PROTECT Systemverpackungen

Die Systemverpackungen sind das ideale Medium, um Ihre temperatursensiblen Produkte sicher in diesen Temperaturbereichen zu transportieren:

PROTECT Ambient (+15°C bis +25°C)


PROTECT Cool (+2°C bis +8°C)

PROTECT Frozen (< -20°C)

Der modulare Aufbau der Systemverpackungen ermöglicht eine temperatur- und laufzeitspezifische Bestückung mit Kühlelementen.


Die PROTECT Systemverpackungen sind mit Nutzvolumina von 41 bis über 15001 sofort verfügbar.

PROTECT AMBIENT PROTECT COOL PROTECT FROZEN



Alle Vorteile der PROTECT Systemverpackungen:


- * GDP-konforme, qualifizierte Systemlösungen in den Temperaturbereichen +15°C bis +25°C (Ambient) oder +2°C bis +8°C (Cool) oder unter -20°C (Frozen)
- * alle PROTECT-Systemverpackungen sind verwendbar mit den Kühlelementen ICECATCH® Solid Ambient 800 g, ICECATCH® Solid Insulated Cool 1.100 g und handelsüblichem Trockeneis
- * geringer Dispositions- und Bevorratungsaufwand, da lediglich ein Kühlelementeformat erforderlich
- * einfachstes Handling, kein zusätzliches Isolationsmaterial
- * reduzierte Verpackungsgröße bei optimalem Netto-Nutzvolumen
- * die Kühlelemente sitzen durch Aufsatz und Einsteckrahmen fest in der Box
- * Modulares System im Hinblick auf Volumen, Temperatur- und Laufzeitanforderung
- * reduzierte Transportkosten durch Gewichtsoptimierung
- * sofortige, globale Verfügbarkeit
- * keine Werkzeugkosten



Transportsimulation Sommer 120 Stunden

Die PROTECT Systemverpackung 151 wurde mit insgesamt 10 Kühlelementen ICECATCH® Solid Insulated Cool 1.100 g bestückt. Die Kühlelemente wurden für min. 72 Std. bei ca. -20°C vorkonditioniert.





PROTECT
Systemverpackung
7,8-111

ICIECATOH Advanced Cooling Solutions

eine Marke von **eutecma**

Mehr Informationen finden Sie in unserer Filmgalerie.

PROTECT

8,7 - 161

Systemverpackung

Aufstellung der Standardgrößen

Innenvolumen in Liter	Außenmaße BxLxH in mm	Nutzbarer Innenraum B x L x H in mm	Artikel-Nr.	max. Anzahl ICECATCH Solid Insulated Cool 1.100g pro Box	Laufzeit ca. in Std.	Schaum- gewicht in g/Liter	Material/ Farbe	Stk./ Palette
4	385 x 290 x 305	260 x 88 x 195	19-06039	max. 5 Stück/Box	120	25	Neopor/grau	48
7,8	385 x 290 x 305	260 x 150 x 195	19-06014-A	max. 3 Stück/Box	72	25	Neopor/grau	48
8,7	475 x 390 x 385	205 x 230 x 185	19-06040	max. 8 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	24
11	385 x 290 x 305	260 x 220 x 195	19-06014-A	max. 1 Stück/Box	24	25	Neopor/grau	48
15	670 x 390 x 385	380 x 230 x 175	19-06007	max. 10 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	18
16	475 x 390 x 385	375 x 230 x 185	19-06040	max. 4 Stück/Box	72	30	EPS/weiß	24
22	670 x 390 x 385	550 x 230 x 175	19-06007	max. 6 Stück/Box	72	30	EPS/weiß	18
49	790 x 590 x 400	565 x 405 x 215	19-06042	max. 6 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	10
95	790 x 590 x 600	565 x 405 x 415	19-06043	max. 12 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	6
141	790 x 590 x 800	565 x 405 x 615	19-06046	max. 18 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
172	1170 x 770 x 495	960 x 560 x 320	19-06026	max. 12 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
333	1170x770x795	960 x 560 x 620	19-06019	max. 24 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
495	1170 x 770 x 1095	960 x 560 x 920	19-06020	max. 36 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	2
XL Boden & Deckel	1450 x 1050		19-06036-V2			30	EPS/weiß	4
XL Aufsatzrahmen	1450 x 1050 x 310	1250 x 850 x 295	19-06037	max. 16 St./Rahmen		30	EPS/weiß	16

